




THÉÂTRE
SILVIA
MONFORT

FICHE TECHNIQUE

106 rue Brancion 75015 Paris
theatresilviamonfort.eu

01.03 2025

L'ÉQUIPE TECHNIQUE

Direction technique par interim	Raphaël Dupeyrot	raphael.dupeyrot@theatresilviamonfort.eu
Régie générale		regie.generale@theatresilviamonfort.eu

HORAIRES DE TRAVAIL

- 09h-13h
- 14h-18h
- 19h-22h

Les horaires sont modifiables en accord avec la direction technique.

ACCÈS DÉCOR

L'accès décor du théâtre est relativement difficile pour les semi-remorques.


Il faut tenir compte d'une pente d'accès en virage.

Pour rejoindre le quai de déchargement, des manœuvres sont à prévoir.

Après étude de votre part avec vos chauffeurs nous pouvons louer des camions de 20m³ avec hayon pour le déchargement.

Il est important d'anticiper cette demande.

DIMENSIONS PORTE ACCÈS DÉCOR : 1.90 L X 4.50 H



Attention, pas de livraison-reprise décor en dehors des jours de montage et démontage prévus au planning.

LA GRANDE SALLE

- Espace scénique adossé
- **Décor M1 obligatoire**
- Gradin de 456 places (attention aux courbes de visibilité)

PLATEAU AVEC PENTE DE 3%
Charge admise 500kg/m²

DIMENSIONS DU PLATEAU

- Ouverture : **15.10 m**
- Profondeur : **15.80 m**
- Hauteur sous gril zone A : de **7.95 m** à **7.80 m**
- Hauteur sous gril zone B : de **6.80 m** à **6.70 m**
- 2 passerelles techniques en scène et en salle
- 25 porteuses à vitesse unique réparties
- Zone A de **P1** à **P14** (CMU de 350kg max)
- Zone B de **P15** à **P24** (CMU de 300kg max)
- 2 porteuses latérales manuelles (CMU de 250kg max) - **attention nous ne pouvons pas charger plus de 2 porteuses simultanément**
- Cabine régie centrée en haut des gradins

Toute demande de régies en salle doit être validée par la direction technique.





LA CABANE

- Espace scénique intégré
- **Décor M1 obligatoire**
- Gradin de 120 places


PLATEAU EN BOIS BRUT RECOUVERT D'UN TAPIS DE DANSE NOIR
Charge admise 100kg/m²

DIMENSIONS DU PLATEAU

- Ouverture : **10m - 9.70m** avec la boîte noire
- Profondeur : **7m**
- Hauteur sous gril : **5.75m**

Attention toute installation dans la zone avant-scène est interdite.
Ce passage est réservé aux issues de secours.

- Gril fixe
- Régie centrée en haut du gradin
- 48 gradateurs de 2.5 kW



LOGES

Au niveau du plateau de la grande salle

- 2 loges collectives
- 1 cuisine équipée
- Sanitaires douche et WC

Au 1^{er} étage de la grande salle

- 4 loges collectives
- Sanitaires douche et WC

Au niveau de l'atelier technique

- 1 loge collective
- Sanitaires douche et WC

Attention les loges ne ferment pas à clé.

ESPACE HABILLAGE



- 2 machines à laver
- 2 sèche-linges
- 1 machine à coudre
- 1 table à repasser
- 2 steamer
- 1 fer à repasser

MATÉRIEL

Attention le matériel est commun aux deux salles.
Il faut valider vos demandes avec la direction technique.

PLATEAU

- 1 nacelle élévatrice 8m
- 1 tour de réglage 6m
- 2 transpalettes
- 2 gerber
- 1 jeu de tapis de danse noir/blanc pour la grande salle
- 1 jeu de tapis de danse noir/blanc pour la cabane

DRAPERIE GRANDE SALLE

FRISES		
HAUTEUR	LARGEUR	QUANTITÉ
1.00	14.00	1
1.50	13.00	3
1.50	14.00	2
1.50	15.00	1
2.00	14.00	1
2.50	12.00	1
2.50	13.00	3

PENDRILLONS		
HAUTEUR	LARGEUR	QUANTITÉ
4.00	2.8	1
4.60	1.50	4
5.40	2.50	1
6.20	1.50	4
6.20	4.00	1
6.30	1.40	7
6.60	3.00	3
6.60	3.60	1
7.00	4.00	3
7.60	3.00	4
8.00	2.00	4
8.00	3.00	1
8.00	4.40	4

DEMI-FOND		
HAUTEUR	LARGEUR	QUANTITÉ
7.50	8.00	2
6.70	8.00	2
6.00	8.00	2

CYCLO			
COULEUR	HAUTEUR	LARGEUR	QUANTITÉ
GRIS SOURIS	7.00	11.00	1
NOIR	5.00	12.00	1
ECRAN VALISE FACE-RETRO	2.29	3.66	1

2 patiences manuelles à ouverture centrale

DRAPERIE CABANE

FRISES en coton gratté		
HAUTEUR	LARGEUR	QUANTITÉ
0.60	8.70	3
1.00	8.70	2

PENDRILLONS en coton gratté		
HAUTEUR	LARGEUR	QUANTITÉ
6.00	2.00	6

Des pendrillons velours sont en place pour créer une boîte noire à l'allemande complète.

4 palans électriques 500kg stagemaker D8 + stop chute

LUMIÈRE

PROJECTEURS		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
FRESNEL 5KW	ROBERT JULIAT	3
PC 2KW	ROBERT JULIAT	14
PC 2KW	RHEA	3
PC 1KW	ROBERT JULIAT	35
PC 1KW	CREMER	34
PC 1 KW LUTIN	ROBERT JULIAT	8
PC 1KW	STRAND LIGHTING	6
PC 650W	LDR SUONO F650	5
DECOUPES 713 SX	ROBERT JULIAT	7
DECOUPES 714 SX	ROBERT JULIAT	17
DECOUPES 614 SX	ROBERT JULIAT	26
DECOUPES 613 SX	ROBERT JULIAT	15
DECOUPES 611 S	ROBERT JULIAT	2
POURSUITE 1200W (1149)	ROBERT JULIAT	1
CYCLIODE HORUS	ROBERT JULIAT	6
CYCLIODE AURORA		6
HORIZIODE	ADB	1
HQI 400W		2
BT 500W		4
BLINDER 4	VARYTEC	4
BLINDER 8	DTS FLASH 1000	7
LED (STROBE, WASH...)	CAMEO THUNDERWASH600RVB	1
STROBOSCOPE	ATOMIC 3000	1
F1	SHOWTECH	26
PC F-915 OVATION	CHAUVET	4
PANNEAU LED	ELATION TVL1000	7
SUNSTRIP T10	OXO	6
PAR LED "PIZZA"	CONTEST IRLED64-18	12
LYRE BMFL 1700W 5-55°	ROBE	2
VIPER WASH DX 1000W 13,5-59°	MARTIN	2
PAR 64 HEXAGONAUX		66
PAR 64		25
BARRE ACL		4
REGLETTE FLUO SOLO 120CM	ROBERT JULIAT	30
BLONDE 2KW		2
UV PANEL LED 36X3W DMX 512	POWER LIGHTING	1
DALIS 860	ROBERT JULIAT	6
RUBAN LED PIXEL RGB-5M	DRIVER CL12PRO ARTNET	3

CONSOLES LUMIÈRE		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
PUPITRE GIO	ETC	1
PUPITRE CONGO	AVAB	2

PIEDS DE PROJECTEURS	
DÉSIGNATION	QUANTITÉ
PIEDS HAUTEUR MAX 2.50M	5
PIEDS HAUTEUR MAX 4.70M	4
PLATINES DE SOL	20
ECHELLES LUMIÈRE	6

DIVERS		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
BOULE A FACETTE 80CM		1
MOTEURS BOULE A FACETTE		5
MACHINE À FUMÉE	VIPER 2.6 LOOK	1
MACHINE À BROUILLARD	UNIQUE 2.1	1
MACHINE À BROUILLARD	CAMEO INSTANT HAZER 1400 PRO	1
GRADATEUR MOBILE 6X16A	DIGITOUR ROBERT JULIAT	3
GRADATEUR MOBILE FLUO	DIGITOUR ROBERT JULIAT	1

SON

- Diffusion grande salle : L-ACOUSTICS ARCS WIDE FOCUS
- Diffusion cabane : NEXO GEO S8

DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
ENCEINTES X12	L-ACOUSTICS	4
ENCEINTES 12XT	L-ACOUSTICS	6
ENCEINTES 112XT	L-ACOUSTICS	6
ENCEINTES MTD 112B	L-ACOUSTICS	2
ENCEINTES DSR 112	YAMAHA	4

DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
ENCEINTES 8XT	L-ACOUSTICS	3
ENCEINTES MTD 108 A	L-ACOUSTICS	3

DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
SUB SB18	L-ACOUSTICS	2
SUB SB115	L-ACOUSTICS	2
SUB CD12	NEXO	2
SUB DXS15	YAMAHA	2

AMPLIFICATION		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
L A4	L-ACOUSTICS	6
L A8	L-ACOUSTICS	1
L A4X	L-ACOUSTICS	2
NXAMP 4X1 MKII	NEXO	1
PM3500S	YAMAHA	1

CONSOLES		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
CL5+CARTE ADAT+CARTE OMNI OUT	YAMAHA	1
O1V96	YAMAHA	1
MG102C	YAMAHA	1
SQ6	ALLEN ET HEATH	1
SIGNATURE	SOUNDCRAFT	1

STAGE RACK		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
RIO 32/24	YAMAHA	1
RI8	YAMAHA	1
RO8	YAMAHA	1
AR 24/12	ALLEN ET HEATH	1

HF		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
ULXD4Q BAND H51 534-598MHZ	SHURE	1
ULXD4 BAND K51 606-678MHZ	SHURE	2
QLXD4 K51 606-670MHZ	SHURE	2
QLXD4 H51 534-598MHZ	SHURE	2
SLX4 BAND L4 638-662 MHZ	SHURE	1
UA844 (COMBINEUR)	SHURE	1
EM100 G3 BAND E 823-865 MHZ	SENNHEISER	1

MICROPHONIE		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
BETA 52A	SHURE	1
BETA 91A	SHURE	2
BETA 98	SHURE	2
SM58	SHURE	5
SM57	SHURE	3
PG58	SHURE	2
WL184	SHURE	2
CAPSULE SM58	SHURE	3
CAPSULE BETA 87A	SHURE	1
KM184	NEUMANN	4
C535 EB	AKG	3
C451 B	AKG	2
C411	AKG	1
DYNAMIC MCE 86 SII	BEYER	1
DYNAMIC M88 TG	BEYER	1
E604	SENNHEISER	3
E 609	SENNHEISER	1
E 614	SENNHEISER	2
MKH 416	SENNHEISER	2
ME 104 (NOIR)	SENNHEISER	1
4088 (CHAIR)	DPA	6
4061 (2NOIR ET 1 CHAIR)	DPA	3
4060 (1NOIR ET 3 CHAIR)	DPA	4

DI-BOX		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
PRO DI ACTIVE DI 10A	KLARK TEKNIK	1
PRO DI AV 2 DI 22P	KLARK TEKNIK	2
DN 100 ACTIVE DI	KLARK TEKNIK	2
PRO DI PASSIVE	RADIAL	2
J48 ACTIVE	RADIAL	1
JDJ DUPLEX STÉRÉO DI BOX	RADIAL	1
JPC STEREO PC DI BOX	RADIAL	1
AR 133 ACTIVE	BSS	5
DI 2 MK2 ACTIVE	SCV	1
DI 2 MK3 ACTIVE	SCV	1
DI 2 ACTIVE	LA AUDIO	1

PIEDS	
DÉSIGNATION	QUANTITÉ
GRANDS PIEDS DE MICRO	15
PETITS PIEDS DE MICRO	4
PIED MICRO DROIT EMBASE RONDE	2
PIEDS DE TABLE MICRO	5
PETITES EMBASES RONDES	3
PIEDS D'ENCEINTES	10
SUPPORT ENCEINTE T SUR CROCHET	2

CASQUE	
DÉSIGNATION	QUANTITÉ
JVC HA -RX300	1
SONY	2

INTERPHONIE	
DÉSIGNATION	QUANTITÉ
ALTAIE WBS-202 HD HF	8
CLEARCOM MS702 FILAIRE	4

RÉSEAU	
DÉSIGNATION	QUANTITÉ
NETGEAR AC2000	1

BACKLINE	
DÉSIGNATION	QUANTITÉ
STAND GUITARE	1
STAND CLAVIER	3
BATTERIE COMPLÈTE	1

DIVERS	
DÉSIGNATION	QUANTITÉ
IPAD	1
KLR MICRO DOT	2
LEMO MIRCO DOT	2
TQG MIRCO DOT	1

VIDÉO

VIDÉO PROJECTEUR		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
VIDÉO PROJ PT DX-610 ELK	PANASONIC	1
VIDÉO PROJ PT RZ 970B	PANASONIC	1
VIDÉO PROJ PT RZ 120 (12K LASER)	PANASONIC	1
DWX0815	ACER	1
DAEXTKZ	OPTOMA	2
XM 100 L	SANYO	1

OPTIQUE		
DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
LENS 16.4 MM	CHRISTIE	1
LNS-W21	CHRISTIE	2
LNS -T120	CHRISTIE	1
NP17ZL	ACER	1
0.8-1.0	PANASONIC	1
1.3-2.0	PANASONIC	1
1.8-2.5	PANASONIC	1
2.4-3.7	PANASONIC	1
1.7 – 2.4	PANASONIC	2
3.6 – 5.4	PANASONIC	1

EXTENDER	
DÉSIGNATION	QUANTITÉ
KRAMER PT571 EXTENDER HDMI RJ RX/TX	1
KRAMER PT572+ EXTENDER HDMI RJ RX/TX	1
TECHLY EXYENDER HDMI RJ RX	1
TECHLY EXTENDER HDMI RJ TX	1
BLACK MAGIC MIRCO CONVERTER HDMI TO SDI	1
BLACK MAGIC MIRCO CONVERTER HDMI TO SDI 3G	3
BLACK MAGIC MIRCO CONVERTER SDI 3G TO HDMI	4
MATROX DUALHEAD 2GO	2

ADAPTATEUR		
	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
	HDMI TO 2 RJ45	2
	USB C TO VGA USB USB C	1
	THUNDERBOLT 400 TO DVI	2
	THUNDERBOLT 400 TO VGA	2
	THUNDERBOLT 400 TO HDMI	1
	THUNDERBOLT 800 TO DVI	1
	THUNDERBOLT 800 TO VGA	3
	HDMI TI DVI	2
	DISPLAY PORT TO HDMI	2
	VGA TO DVI	1
	HDMI TO DVI	6
	HDMI TO S VIDEO + AUDIO	1

ACCESSOIRES		
	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
	SHUTTER DMX ET INTERRUPTEUR	1

MONITEUR		
	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
	JVC 43" 4K	1
	JVS ANDROID TV T50FA110	1
	PURE V32 (32") HDTV 1080P 1920 X 1080 16/9	2

ÉCRAN		
	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
	ÉCRAN VALISE ORAY 16/10 366CM/225CM	1
	CADRE DE SURTITRAGE NOIR MAT HAUTEUR 1M50 L 3M OU 5M OU 6M OU 7M	1

DIVERS		
	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
	ARAIGNÉES +SUPPORT	3
	KRAMER 8X8 VIDÉO MATRIX VS88V	1
	KRAMER 6X6 VIDEO AUDIO MATRIX VS606XL	1

DIVERS

Toute utilisation de pyrotechnique, flammes, feux, cigarettes... doit être validée par la direction technique.

Les compagnies doivent fournir les PV anti-feu de leur décor.

CHARTRE D'ACCUEIL

ÉQUIPE TECHNIQUE

Nous prenons en charge les salaires des équipes techniques du prémontage au démontage, selon un planning défini et en accord avec la direction technique.

Après la première représentation, nous prenons en charge un·e régisseur·euse général·e d'accueil avec une amplitude de travail de 6h/jour maximum, ainsi qu'un·e habilleur·se avec une amplitude de 4h/jour maximum. Tout dépassement d'horaire fera l'objet d'une refacturation du coût salarial + TVA 20%.

Il vous faut prévoir vos équipes pour assurer les régies, toutefois il est possible, selon la durée des représentations, d'organiser une passation de régie qui vous sera refacturée. Si vous décidez, en accord avec la direction, de jours de répétitions et/ou d'une générale, les embauches techniques de ces jours seront refacturées 340€ HT par jour et par personne embauchée + TVA 20%. Attention, le planning d'embauche des équipes techniques d'accueil de ces jours-là est défini par la direction technique selon les usages du lieu. (Par exemple, il ne sera pas possible de créer des ruptures de planning pour les régisseurs entre le montage et la première.)

CONSOMMABLES

Les achats et la logistique des consommables de votre spectacle sont entièrement à votre charge.

Les frais et la logistique d'éventuels pressings sont entièrement à votre charge.

Les références des filtres de projecteurs dits spécifiques sont à votre charge.

Nous prenons en charge les filtres dits classiques (correcteur, diffuseur).

MATÉRIEL TECHNIQUE

Tout matériel qui ne figure pas sur notre fiche technique fera l'objet d'une discussion avec la direction technique, afin de trouver la meilleure adaptation possible.

Toutefois si certaines adaptations s'avèrent impossibles et qu'il n'y a pas de prêt de matériel envisageable, le TSM louera du matériel pour un montant maximum précisé dans les conditions d'accueil communiquées par le service administratif, puis dans les contrats entre les équipes.

Toute location supplémentaire sera à votre charge, soit directement : le Producteur réservera et paiera les fournisseurs, soit en refacturation : le TSM refacturera au Producteur le montant HT des factures de location de matériels (après déduction du montant défini) + TVA 20%.